Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 06:23

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-350-350-mm-komplet-przod-kspecu-350-350-p-2698.html



Komplet wycieraczek przód 350/350 mm VISEE SPECTRO KSPECU 350 350 – Renault 16, Renault 5, Renault 6

Cena	**89,00 zł**
Numer katalogowy	**KSPECU 350 350**
Kod producenta	**KSPECU 350 350**
Kod EAN	**5903728057965**

Opis produktu

Komplet przód VISEE SPECTRO 350/350 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **350 mm** po stronie kierowcy i **350 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-U** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do Renault 16, Renault 5, Renault 6.

Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (350 i 350 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-U. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-U do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

Dane techniczne

Producent	VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SPECTRO

Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	350 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	350 mm · mocowanie SV-U
W zestawie	para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSPECU 350 350
EAN	5903728057965

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Alfa Romeo 1750-20001750-2000 (105) 1968–1975

Alfa Romeo Giulia Giulia (105) 1962–1978Giulia GT (105) 1974–1978

Alfa Romeo GTGT (105) 1963–1977

Austin Allegro Allegro I Hatchback (ADO 67) 1973–1983Allegro I Saloon 1973–1984

Citroën AMIAMI 1963–1977AMI Break 1968–1977

Citroën LNALNA 1976–1986

Fiat 124124 (124) 1966–1975124 Familiare (124) 1967–1975

Fiat 126126 (126) 1972–2000

Fiat 131131 (131) 1974–1987

FSO 125P125P 1967–1992125P Estate 1967–1992

Kia Retona Closed Off-Road Vehicle Retona Closed Off-Road Vehicle (FK) 1999–2001

Lada 1200-15001200-1500 Estate 1973–1985

Lada Niva Closed Off-Road Vehicle Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) od 1976

Lada Toscana Toscana (2107) 1983–2012

Land Rover 110/127110/127 (LDH) 1983–1990

Land Rover 9090 I (LDV) 1984–1990

Peugeot 204204 1965–1977

Pininfarina Spidereuropa Spidereuropa (P124DS) 1982–1985

Porsche 911911 (964) 1988–1993911 Convertible (964) 1989–1994911 Convertible 1982–1989911 Targa (964) 1988–1993

Renault 1616 (115) 1965–1980

Renault 55 (122) 1972–1985

Renault 66 (118) 1970–1987

Seat 124124 1968–1980

Seat 127127 (127A) 1972–1982

SsangYong Rexton Rexton W / Rexton VAN od 2015

Suzuki Carry Carry Van (0S) 1980–1985

Talbot Rancho Rancho 1976–1983

Talbot Simca Simca 1100 Break/Tourisme 1968–1980Simca 1100 Hatchback 1968–1980

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECU 350 350, EAN 5903728057965

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)