Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:44

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-480-480-mm-komplet-przod-kspecu-480-480-p-2711.html




# Komplet wycieraczek przód 480/480 mm VISEE SPECTRO KSPECU 480 480 – Ford Fiesta, F3L, III, IV, VW Polo, III, Opel Vectra A, B

| | |
|---|---|
| Cena | **89,00 zł** |
| Numer katalogowy | **KSPECU 480 480** |
| Kod producenta | **KSPECU 480 480** |
| Kod EAN | **5903728058092** |

## Opis produktu

## Komplet przód VISEE SPECTRO 480/480 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **480 mm** po stronie kierowcy i **480 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-U** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do Ford Fiesta, F3L, III, IV, VW Polo, III, Opel Vectra A, B.

### Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

### Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (480 i 480 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-U. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

### Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-U do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

### Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska) |

| | |
|---|---|
| Linia produktu | SPECTRO |
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | 480 mm · mocowanie SV-U |
| Pióro pasażera | 480 mm · mocowanie SV-U |
| W zestawie | para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-U |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Kod produktu | KSPECU 480 480 |
| EAN | 5903728058092 |

## Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**BMW Z3**Z3 Roadster (E36) 1995–2003

**Chevrolet Lanos**Lanos Saloon 2005–2010

**Dacia Solenza**Solenza (B41) od 2003

**Daewoo Espero**Espero (KLEJ) 1991–1999

**Daewoo Lanos**Lanos (KLAT) od 1997Lanos Saloon (KLAT) od 1997

**Dodge Nitro**Nitro 2006–2012Nitro VAN (KA) 2006–2011

**Fiat Barchetta**Barchetta (183) 1995–2005

**Fiat Cinquecento**Cinquecento (170) 1991–1999

**Fiat Seicento / 600**Seicento / 600 (187) 1997–2010Seicento / 600 Hatchback Van (287) 1998–2010

**Fiat Tipo**Tipo (160) 1987–1995

**Ford Fiesta**Fiesta Box Body/MPV (F3L, F5L) 1991–1996Fiesta Box Body/MPV (J5, J3) 1996–2003Fiesta Hatchback Van (JV) 1998–2003Fiesta III (GFJ) 1989–1997Fiesta IV (JA, JB) 1995–2002

**Ford Maverick**Maverick od 2001

**Ford Puma**Puma (EC) 1997–2002

**Ford Street KA**Street KA (RL2) 2003–2005

**Honda CR-V**CR-V I (RD) 1995–2002

**Jeep Cherokee**Cherokee (KJ) 2001–2008Cherokee (KK) od 2008

**Mazda 121**121 III (JASM, JBSM) 1996–2003

**Mazda 626**626 III (GD) 1987–1992626 III Coupe (GD) 1987–1991626 III Hatchback (GD) 1987–1992626 III Station Wagon (GV) 1987–1997

**Mazda Tribute**Tribute (EP) 2000–2008

**Mitsubishi L200**L200 (K7T, K6T, K5T) 1996–2007

**Mitsubishi Pajero**Pajero I Canvas Top (L04G) 1982–1990Pajero II (V3W, V2W, V4W, V5W) 1990–2000Pajero II Canvas Top (V2C, V4C) 1990–2000

**Mitsubishi Pajero Pinin**Pajero Pinin I (H6W, H7W) 1999–2007

**Nissan 300ZX**300ZX (Z31) 1984–1990300ZX (Z32) 1990–1995

**Nissan Bluebird**Bluebird (T72, T12, U12) 1985–1990Bluebird Hatchback (T72, T12) 1985–1992

**Nissan Laurel**Laurel (JC32) 1985–1989

**Nissan Navara**Navara (D22) od 1998Navara NP300 Pickup (D23, D23T) od 2015Navara NP300 Platform/Chassis (D40) od

2008

**Nissan NP300**NP300 Pickup (D22) od 2008

**Nissan Patrol**Patrol GR IV (Y60, GR) 1988–1998Patrol III/2 Hardtop (K260) 1984–1998Patrol III/2 Station Wagon (W260) 1988–1998

**Nissan Pick UP**Pick UP (D21) 1985–1998Pick UP (D22) od 1997

**Nissan Silvia**Silvia (S12) 1984–1988

**Nissan Terrano**Terrano I (WD21) 1986–1996

**Nissan Urvan**Urvan Bus (E24) 1989–1996Urvan Van (E24) 1987–1997

**Opel Calibra A**Calibra A (C89) 1989–1997

**Opel Frontera**Frontera A (U92) 1992–1998Frontera A Sport (U92) 1992–1998Frontera B (U99) 1998–2004

**Opel Omega**Omega A (V87) 1986–1994Omega A Estate (V87) 1986–1994

**Opel Senator**Senator B (V88) 1987–1993

**Opel Vectra**Vectra A (J89) 1988–1995Vectra A Hatchback (J89) 1988–1995Vectra B (J96) 1995–2002Vectra B Estate (J96) 1996–2003Vectra B Hatchback (J96) 1995–2003

**Porsche 928**928 1977–1995

**Porsche 944**944 1981–1991944 Convertible 1988–1991

**Porsche 968**968 1991–1995968 Convertible 1991–1995

**Seat Arosa**Arosa (6H1) 1997–2004

**Suzuki Grand Vitara**Grand Vitara II (JT, TE, TD) od 2005

**Toyota Sequoia**Sequoia (K3, K4) 2000–2007

**Volkswagen Corrado**Corrado (53I) 1988–1995

**Volkswagen LT**LT 40-55 I Van (291-512) 1975–1996

**Volkswagen Polo**Polo (6N2) 1999–2001Polo Hatchback Van (6N1) 1994–1999Polo III (6N1) 1994–1999

Pasuje także do: Ligier JS50 od 2013.

## Bezpieczeństwo produktu

**Producent i podmiot odpowiedzialny**

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECU 480 480, EAN 5903728058092

**Bezpieczne użytkowanie**

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)