Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:45

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-500-480-mm-komplet-przod-kspecu-500-480-p-2716.html



Komplet wycieraczek przód 500/480 mm VISEE SPECTRO KSPECU 500 480 – Opel Astra F, G, Ford Fiesta, Suzuki Swift V

Cena	**89,00 zł**
Numer katalogowy	**KSPECU 500 480**
Kod producenta	**KSPECU 500 480**
Kod EAN	**5903728058146**

Opis produktu

Komplet przód VISEE SPECTRO 500/480 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **500 mm** po stronie kierowcy i **480 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-U** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do Opel Astra F, G, Ford Fiesta, Suzuki Swift V.

Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (500 i 480 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-U. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-U do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

Dane techniczne

Producent	VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SPECTRO

Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	500 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-U
W zestawie	para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSPECU 500 480
EAN	5903728058146

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Daihatsu Materia Materia (M4) od 2006

Ford Escort Escort VI Estate Van (AVL) 1995–2001

Ford Fiesta Fiesta Hatchback Van (FVD) 1983–1995

Great Wall Hover Hover 2005–2008

Honda Accord Accord IV (CB) 1990–1993

Honda Legend Legend III (KA) 1996–2004Legend IV (KB) 2006–2012

MG Maestro Maestro 1983–1990

MG Montego Montego 1984–1990

Mitsubishi Eclipse Eclipse I (D2A) 1989–1995

Mitsubishi Pajero Pajero II (V3W) 2000–2007

Opel Astra Astra F Classic Estate (T92) 1998–2005Astra F Classic Hatchback (T92) 1998–2002Astra F Classic Saloon (T92) 1998–2002Astra G Classic (T98) 2004–2009Astra G Classic Caravan (F35) 2004–2009Astra G Classic Saloon (T98) 2004–2009 Astra G Convertible (T98) 2001–2005Astra G Coupe (T98) 2000–2005Astra G Estate (T98) 1998–2004Astra G Estate Van (F70) 1998–2005Astra G Hatchback (T98) 1998–2009Astra G Saloon (T98) 1998–2009

Renault 2121 (B48) 1989–1994

Rover Cityrover Cityrover Hatchback 2003–2005

Rover Maestro Maestro Hatchback 1990–1995

Rover Montego Montego 1985–1995Montego Estate (XE) 1984–1993

Suzuki Swift Swift V (AZ) od 2017

Toyota MR2MR2 III (ZZW3) 1999–2007

Volkswagen LTLT 28-35 I Bus (281-363) 1975–1996LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363) 1975–1996LT 28-35 I Van (281-363) 1975–1996LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909) 1975–1996

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECU 500 480, EAN 5903728058146

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)