Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:10

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-600-480-mm-komplet-przod-kspecb-600-480-p-2546.html



Komplet wycieraczek przód 600/480 mm VISEE SPECTRO KSPECB 600 480 – BMW 3 E90, E91, E92, E93, F30, F31, F34, G20, G21, Audi A3, BMW 2 G42

Cena	**99,00 zł**
Numer katalogowy	**KSPECB 600 480**
Kod producenta	**KSPECB 600 480**
Kod EAN	**5903728055800**

Opis produktu

Komplet przód VISEE SPECTRO 600/480 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **600 mm** po stronie kierowcy i **480 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-B** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do BMW 3 E90, E91, E92, E93, F30, F31, F34, G20, G21, Audi A3, BMW 2 G42.

Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (600 i 480 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-B. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-B do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

Dane techniczne

Producent	VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska)

Linia produktu	SPECTRO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	600 mm · mocowanie SV-B
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-B
W zestawie	para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-B
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSPECB 600 480
EAN	5903728055800

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Alpina B3B3 (E90) 2007–2013B3 (F30) 2013–2018B3 (G20) 2019–2025B3 Convertible (E93) 2007–2013B3 Coupe (E92) 2007–2013B3 Touring (E91) 2007–2013B3 Touring (F31) 2013–2019B3 Touring (G21) 2019–2025

Alpina B4B4 Gran Coupe (G26) 2022–2024

Alpina D3D3 (F30) 2013–2018D3 (G20) 2020–2025D3 Estate (E91) 2005–2013D3 Estate (F31) 2013–2018D3 Touring (G21) 2020–2025

Alpina D4D4 Gran Coupe (G26) 2022–2025

Audi A3A3 (8P1) 2003–2012A3 Sportback (8PA) 2004–2013

BMW 22 Coupe (G42, G87) od 2021

BMW 33 (E90) 2004–20113 (F30, F80) 2011–20183 (G20, G80, G28) 2018–20253 Convertible (E93) 2006–20133 Coupe (E92) 2006–20133 Gran Turismo (F34) od 20123 Touring (E91) 2004–20123 Touring (F31) 2012–20193 Touring (G21, G81) od 20193 Touring Van (F31) 2012–20193 Touring Van (G21) od 2019

BMW 44 Convertible (G23, G83) od 20204 Coupe (G22, G82) od 20204 Gran Coupe (G26) od 2021

BMW X1X1 (E84) 2009–2015

Hyundai Equus / Centennial Equus / Centennial (VI) 2009–2016

Hyundai Genesis Genesis (BH) 2008–2014

Infiniti Q30Q30 od 2015

Infiniti QX30QX30 od 2016

Jaguar XFXF I (X250) 2008–2015

Jaguar XJXJ (X351) 2009–2019

Land Rover Freelander 2 Freelander 2 (L359) 2006–2014Freelander 2 VAN (L359) 2006–2014

Mercedes-Benz A-ClassA-Class (W176) 2012–2018

Mercedes-Benz CLACLA Coupe (C117) 2013–2019

Mercedes-Benz GLA-ClassGLA-Class (X156) 2013–2019

Renault Koleos Koleos I (HY) od 2008

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECB 600 480, EAN 5903728055800

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)