Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:24

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-600-480-mm-komplet-przod-kspecu-600-480-p-2747.html



Komplet wycieraczek przód 600/480 mm VISEE SPECTRO KSPECU 600 480 – Opel Vectra C, Toyota RAV 4 II, Mazda 3

Cena	**89,00 zł**
Numer katalogowy	**KSPECU 600 480**
Kod producenta	**KSPECU 600 480**
Kod EAN	**5903728058450**

Opis produktu

Komplet przód VISEE SPECTRO 600/480 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **600 mm** po stronie kierowcy i **480 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-U** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do Opel Vectra C, Toyota RAV 4 II, Mazda 3.

Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (600 i 480 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-U. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-U do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

Dane techniczne

Producent	VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SPECTRO

Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	600 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-U
W zestawie	para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSPECU 600 480
EAN	5903728058450

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Chevrolet Malibu Malibu (V300) od 2012

Chevrolet Orlando Orlando (J309) od 2011

Chevrolet Rezzo Rezzo MPV (U100) od 2005

Chrysler 300M300M (LR) 1998–2004

Daewoo Rezzo Rezzo (U100) od 2000

Fiat Freemont Freemont (345) 2011–2016

Honda Accord Accord VI Coupe (CG) 1998–2003

Hyundai Equus / Centennial Equus / Centennial (VI) 2009–2016

Hyundai Genesis Genesis Coupe od 2008

Infiniti FXFX od 2003

Infiniti M35M35 od 2005

Infiniti M37M37 od 2010

Infiniti QX56QX56 2010–2014

Infiniti QX70QX70 od 2013

Lexus ESES (MCV, VZV) 1996–2006ES (V4) 2006–2012

Mazda 33 (BL) 2008–20143 Saloon (BL) 2008–2014

Nissan 370Z370Z Coupe (Z34) od 2009370Z Roadster (Z34) od 2009

Nissan Navara Navara NP300 (D40) od 2005

Nissan Pathfinder Pathfinder III (R51) od 2005Pathfinder III VAN (R51) 2013–2014

Nissan Teana Teana III (J33, L33) od 2014

Nissan Vanette Vanette Bus (C22) 1986–1995

Opel Omega Omega B (V94) 1994–2003Omega B Estate (V94) 1994–2003

Opel Signum Signum Hatchback (Z03) 2003–2008

Opel Vectra Vectra C (Z02) 2002–2009Vectra C Estate (Z02) 2003–2009Vectra C GTS (Z02) 2002–2009

Subaru Legacy Legacy V (BM) 2009–2014

Toyota Camry Camry Saloon (V3) 2001–2006

Toyota RAV 4RAV 4 II (A2) 2000–2005

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECU 600 480, EAN 5903728058450

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)