Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-650-350-mm-komplet-przod-kspecu-650-350-p-2756.html



Komplet wycieraczek przód 650/350 mm VISEE SPECTRO KSPECU 650 350 – Toyota Corolla, Toyota Auris, Kia Ceed

Cena	**89,00 zł**
Numer katalogowy	**KSPECU 650 350**
Kod producenta	**KSPECU 650 350**
Kod EAN	**5903728058542**

Opis produktu

Komplet przód VISEE SPECTRO 650/350 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **650 mm** po stronie kierowcy i **350 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-U** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do Toyota Corolla, Toyota Auris, Kia Ceed.

Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (650 i 350 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-U. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-U do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

Dane techniczne

Producent	VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SPECTRO

Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	350 mm · mocowanie SV-U
W zestawie	para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSPECU 650 350
EAN	5903728058542

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Fiat Sedici Sedici (189) 2006–2014

Honda Jazz Jazz III (GE, GG, GP, ZA) 2008–2015Jazz IV (GK) od 2015Jazz V (GR, GS) od 2020

Hyundai Elantra Elantra V Saloon (MD, UD) 2010–2016Elantra VII Saloon (CN7) od 2020

Hyundai Grand Santa FÉ Grand Santa FÉ 2013–2018

Hyundai i30i30 (GD) od 2011i30 Coupe od 2013i30 Estate (GD) od 2012i30 Hatchback Van (GDE) od 2015i30 Kombi Van (GDE, GD) od 2015

Hyundai Santa FE Santa FÉ III (DM, DMA) 2012–2018Santa FÉ III SUV Van (DM) 2015–2018

Kia Cee'd Cee'd (JD) 2012–2018Cee'd Combi Van (JD) 2012–2018Cee'd Sportswagon (JD) 2012–2018

Kia PRO Cee'dPRO Cee'd (JD) 2013–2018PRO Cee'd Hatchback Van (JD) 2012–2018

Kia Retona Closed Off-Road Vehicle Retona Closed Off-Road Vehicle (FK) 1999–2001

Lexus LBXLBX (AYH1, AYA1) od 2023

Mitsubishi Colt Colt VI (Z3A, Z2A) 2004–2012

Nissan Micra Micra V (K14) od 2016

Nissan Tiida Tiida Hatchback (C12) od 2014

Suzuki S-CrossS-Cross od 2022

Suzuki SX4SX4 (EY, GY) od 2006SX4 S-Cross (JY) 2013–2022SX4 Saloon (GY, RW) od 2007

Toyota Auris Auris (E18) 2012–2018Auris Estate (E18) 2013–2018Auris VAN Hatchback Van (E18) 2013–2018

Toyota Corolla Corolla Saloon (E15) 2006–2014Corolla Saloon (E18, ZRE1) 2013–2019

UAZ 31512 Open Off-Road Vehicle31512 Open Off-Road Vehicle 1997–2002

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECU 650 350, EAN 5903728058542

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.

- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)