Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-650-480-mm-komplet-przod-kspecc-650-480-p-2597.html



Komplet wycieraczek przód 650/480 mm VISEE SPECTRO KSPECC 650 480 – BMW 5 G30, G31, Ford Mondeo IV, Volvo V40

Cena	**99,00 zł**
Numer katalogowy	**KSPECC 650 480**
Kod producenta	**KSPECC 650 480**
Kod EAN	**5903728056562**

Opis produktu

Komplet przód VISEE SPECTRO 650/480 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **650 mm** po stronie kierowcy i **480 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-C** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do BMW 5 G30, G31, Ford Mondeo IV, Volvo V40.

Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (650 i 480 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-C. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-C do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

Dane techniczne

Producent	VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska)

Linia produktu	SPECTRO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-C
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-C
W zestawie	para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-C
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSPECC 650 480
EAN	5903728056562

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Alpina B5B5 (G30) 2017–2023B5 Touring (G31) 2017–2024

Alpina B7B7 (G12) 2016–2022

Alpina D5D5 (G30) 2017–2024D5 Touring (G31) 2017–2024

BMW 22 Active Tourer (F45) 2013–20212 Active Tourer Van (F45) 2014–20212 Gran Tourer (F46) od 20142 Gran Tourer Van (F46) od 2014

BMW 55 (G30, F90) od 20165 Touring (G31) od 20175 Touring Van (G31) od 2017

BMW 77 (G11, G12) 2015–2022

BYD HANHAN od 2022

Fiat Talento Talento Bus (296) 2016–2021Talento Platform/Chassis (296) 2016–2021Talento Van (296) 2016–2021

Ford Mondeo Mondeo IV (BA7) 2007–2015Mondeo IV Saloon (BA7) 2007–2015Mondeo IV Turnier (BA7) 2007–2015Mondeo IV Van 2007–2014

Jaguar F-PaceF-Pace (X761) od 2015

Land Rover Range Rover Velar Range Rover Velar (L560) od 2017

Maserati Quattroporte Quattroporte VI od 2013

Nissan NV300NV300 Kombi (X82) od 2016NV300 Platform/Chassis (X82) od 2016NV300 Van (X82) od 2016

Nissan Primastar Primastar Bus (X82) od 2021Primastar Van (X82) od 2021

Opel Vivaro Vivaro B Bus (X82) 2014–2019Vivaro B Platform/Chassis (X82) 2014–2019Vivaro B Van (X82) 2014–2019

Renault Austral Austral od 2022

Renault Espace Espace VI (RHN) od 2023

Renault Trafic Trafic III Bus (JG) od 2014Trafic III Platform/Chassis (EG) od 2014Trafic III Van (FG) od 2014

Volvo C70C70 II Convertible (542) 2006–2013

Volvo V40V40 Cross Country (526) 2012–2019V40 Hatchback (525) 2012–2019V40 Hatchback Van (525) 2013–2015

Pasuje także do: Renault Rafale (DGM) od 2023.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECC 650 480, EAN 5903728056562

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)